



SOMMAIRE

Bavolet plombé à bras pivotant - double articulation	2
Option : Écran plombé supérieur	2
K312/E-011 - Bavolet plombé 92x70 cm - bouclier supérieur clipsable	2
K312/DS395 - Bavolet plombé 137x75 cm - compatible C-arm	3
K312/E-011P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur clipsable	5
K312/E-021 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur clipsable 57 cm	5
K312/E-021/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur clipsable 57 cm	6
K312/E-012/P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur rabattable 57 cm	7
K312/E-010 - Bavolet plombé 92x70 cm - panneau uni	8
K312/E-020 - Bavolet plombé 114x70 cm - panneau uni	9
K312/E-010/P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants	10
K312/E-022 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur rabattable 57 cm	11
K312/E-013 - Bavolet plombé 92x70 cm - bouclier supérieur clipsable - compatible C-arm	12
K312/E-022/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur rabattable 57 cm	13
K1342/A2 - Portant mobile de stockage - bavolets et boucliers de table	14
K312/E-020/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants	15
K312WTOP - Portant mural - boucliers supérieurs	16
K312/E-023 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur clipsable - compatible C-arm	17



BAVOLET PLOMBÉ À BRAS PIVOTANT - DOUBLE ARTICULATION

OPTION : ÉCRAN PLOMBÉ SUPÉRIEUR



Les écrans supérieurs sont flexibles et se tiennent à 25 cm au-dessus du rail.

La combinaison des 3 écrans du haut du corps peuvent offrir une protection pouvant aller jusqu'à 92 cm de large.

[En savoir plus](#)





K312/E-011 - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm avec bouclier supérieur clipsable de 57 cm de large. Le bouclier supérieur se retire facilement afin permettre un accès facile ou le transfert du patient.

[En savoir plus](#)





K312/DS395 - BAVOLET PLOMBÉ 137X75 CM - COMPATIBLE C-ARM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

Un mécanisme unique breveté permet au bras pivotant de se déplacer vers le haut en cas de collision avec un équipement à bras en C.

- Largeur 137 cm x Hauteur 75 cm avec panneaux se chevauchant.
- **Un mécanisme unique breveté permet au bras pivotant de se déplacer vers le haut en cas de collision avec un équipement à bras en C.**
- Le bras pivotant à double articulation peut être pivoté soit vers le patient soit vers le praticien pour former une aile de protection de 48 cm de large et de 0,5 mm de Pb pour le personnel médical se trouvant à proximité de la table.
- L'articulation centrale à friction auto-ajustable garantit qu'elle reste dans la position souhaitée.
- Les protections de table peuvent être utilisées des deux côtés de la table.
- Le support de fixation de 55 cm de large se glisse sur un rail porte-accessoires de 25 mm de haut (épaisseur maximum 11 mm).
- Les bavolets plombés sont souples, pratiques et faciles à nettoyer.
- Fourni avec deux rails d'accessoires intégrés :
 - 1 rail d'accessoires intégré de 25 mm x 10 mm x 57 cm de long (monté)
 - 1 rail d'accessoires intégré de 28,6 mm x 9,5 mm x 57 cm de long (fourni)
- En option :
 - Bouclier supérieur largeur 57 cm x hauteur 33 cm, poids 2.2 Kg : K312/DS/3.115
 - Bouclier supérieur largeur 27 cm x hauteur 33 cm, poids 0.9 Kg, version haute : K312/DS/3.30
 - Bouclier supérieur largeur 27 cm x hauteur 25 cm, poids 1 Kg, version basse : K312/DS/3.41

[En savoir plus](#)



K312/E-011P - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et bouclier supérieur clipsable de 57 cm de large. Le bouclier supérieur se retire facilement afin permettre un accès facile ou le transfert du patient.

[En savoir plus](#)





K312/E-021 - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE 57 CM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm avec bouclier supérieur clipsable de 57 cm de large. Le bouclier supérieur se retire facilement afin permettre un accès facile ou le transfert du patient.

[En savoir plus](#)





K312/E-021/P - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE 57 CM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 114cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et bouclier supérieur clipsable de 57 cm de large. Le bouclier supérieur se retire facilement afin permettre un accès facile ou le transfert du patient.

[En savoir plus](#)





K312/E-012/P - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS - BOUCLIER SUPÉRIEUR RABATTABLE 57 CM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et un bouclier supérieur rabattable de 57 cm de large.

[En savoir plus](#)





K312/E-010 - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - PANNEAU UNI

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm

[En savoir plus](#)





K312/E-020 - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - PANNEAU UNI

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm

[En savoir plus](#)





K312/E-010/P - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant.

[En savoir plus](#)





K312/E-022 - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - BOUCLIER SUPÉRIEUR RABATTABLE 57 CM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm avec un bouclier supérieur rabattable de 57 cm de large.



[En savoir plus](#)





K312/E-013 - BAVOLET PLOMBÉ 92X70 CM - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE - COMPATIBLE C-ARM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

Un mécanisme unique breveté permet au bras pivotant de se déplacer vers le haut en cas de collision avec un équipement à bras en C.

- Largeur 92 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et un bouclier supérieur rabattable de 57 cm de large.

[En savoir plus](#)





K312/E-022/P - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS - BOUCLIER SUPÉRIEUR RABATTABLE 57 CM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et un bouclier supérieur rabattable de 57 cm de large.

[En savoir plus](#)





K1342/A2 - PORTANT MOBILE DE STOCKAGE - BAVOLETS ET BOUCLERS DE TABLE

Portant mobile disponible en deux configurations comme indiqué ci-dessous.

Il est idéal pour les services où l'espace pour les rayonnages muraux est restreint ou inadapté.


Il occupe une petite surface au sol (61 cm x 67 cm) lorsque les boucliers sont rangés et pliés.

Il est équipé de grandes roulettes verrouillables qui comprennent des protections frontales pour écarter tout câble au sol.

Sa base roulante est lourde et facile à utiliser, ce qui l'empêche de basculer même à pleine charge.

[En savoir plus](#)





K312/E-020/P - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - PANNEAUX CHEVAUCHANTS

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.


- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm

[En savoir plus](#)





K312WTOP - PORTANT MURAL - BOUCLERS SUPÉRIEURS



Ce support mural offre un lieu de stockage sécurisé pour les boucliers de haut du corps.

[En savoir plus](#)





K312/E-023 - BAVOLET PLOMBÉ 114X70 CM - BOUCLIER SUPÉRIEUR CLIPSABLE - COMPATIBLE C-ARM

Cette protection plombée pour le bas du corps permet au personnel médical de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements diffus émanant de la table ou du corps du patient.

Un mécanisme unique breveté permet au bras pivotant de se déplacer vers le haut en cas de collision avec un équipement à bras en C.

- Largeur 114 cm x Hauteur 70 cm avec panneaux se chevauchant et un bouclier supérieur clipsable de 57 cm de large.

[En savoir plus](#)





INDEX

K

K1342/A2 - Portant mobile de stockage - bavolets et boucliers de table	14
K312/DS395 - Bavolet plombé 137x75 cm - compatible C-arm	3
K312/E-010 - Bavolet plombé 92x70 cm - panneau uni	8
K312/E-010/P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants	10
K312/E-011 - Bavolet plombé 92x70 cm - bouclier supérieur clipsable	2
K312/E-011P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur clipsable	4
K312/E-012/P - Bavolet plombé 92x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur rabattable 57 cm	7
K312/E-013 - Bavolet plombé 92x70 cm - bouclier supérieur clipsable - compatible C-arm	12
K312/E-020 - Bavolet plombé 114x70 cm - panneau uni	9
K312/E-020/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants	15
K312/E-021 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur clipsable 57 cm	5
K312/E-021/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur clipsable 57 cm	6
K312/E-022 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur rabattable 57 cm	11
K312/E-022/P - Bavolet plombé 114x70 cm - panneaux chevauchants - bouclier supérieur rabattable 57 cm	13
K312/E-023 - Bavolet plombé 114x70 cm - bouclier supérieur clipsable - compatible C-arm	17
K312WTOP - Portant mural - boucliers supérieurs	16

O

Option : Écran plombé supérieur	1
---------------------------------	---