



ZUSAMMENFASSUNG

Sichtschutz	2
Mobile Faltwände	2
Faltwand, wandmontiert oder fahrbar oder säulenmontiert RORFW	2
Leichtparavents RORLP	2
3-flüglige Faltwand, H-Fußgestell. Mod. RORBP	3
Teleskopkabinen	5
Teleskopkabinen (Wand- und Deckenbefestigung)	5



SICHTSCHUTZ

MOBILE FALTWÄNDE



FALTWAND, WANDMONTIERT ODER FAHRBAR ODER SÄULENMONTIERT RORFW

Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler im Kranken- und Pflegebereich, ist die robuste und stoßfeste Faltwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt. Eine Erweiterung der Flügelanzahl ist auch nachträglich möglich. Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre. Eine individuelle Note erhält die Faltwand durch moderne Flügeldesigns, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.

Die fahrbare Faltwand RORFW: das Musterbeispiel für Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit Mobile Faltwände, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommen, bieten im Pflege- und Behandlungsalltag größtmögliche räumliche Flexibilität: in der Kranken- und der Altenpflege, in Praxen wie in klinischen Räumen. Zugleich garantieren sie dem Patienten das notwendige Maß an Diskretion.

Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.

[Mehr Infos](#)





LEICHTPARAVENTS RORLP

Die Paravents überzeugen durch die leichte Handhabung.

Mit den blickdichten 360° Scharnieren lässt sich jeder Flügel in die gewünschte Position bringen.

Standardbespannung mit staph CHEK-Gewebe, gegen Aufpreis mit Trevira®CS.

Material : Rahmen : Alu-Designprofile, natur-eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau.

Optional: Kunststoffrollen, schwarz.

Bespannung : Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden.

Flecken werden

mit Schwamm und Haushaltsreinigern einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit Trevira®CSBespannung erhältlich.

Bespannung: ohne Faltenwurf. Blickdichte 360° Scharniere.

Farben : hellblau, weiß, gelb, beige, mint

Bitte beachten Sie: Paraventflügel müssen immer im Winkel zueinander stehen, sofern kein Standfuß (Modell RORLP/C) eingesetzt wird.

[Mehr Infos](#)





3-FLÜGLIGE FALTWAND, H-FUSSGESTELL. MOD. RORBP


Die Butterfly-Faltwand ist eine 3-flügelige Faltwand, mit einem mittig auf dem Doppel-Querfuß zentrierten Flügel und beidseitig angebrachten, um 360° drehbaren Flügeln.

Sie ist fahrbar und absolut blickdicht über die offene Breite.

Blitzschnell aufgestellt ist sie ebenso schnell wieder zusammengefaltet und platzsparend verstaut.

Mit ihren 360°-Scharnieren kann jeder Flügel in die gewünschte Position gebracht werden.

[Mehr Infos](#)





TELESKOPKABINEN



TELESKOPKABINEN (WAND- UND DECKENBEFESTIGUNG)

Teleskopkabinen zur Wand- und Deckenbefestigung Die große Ausführung RKS 2822 bringt eine Abschirmung von 6 m². Ideal für Mehrbettzimmer und Behandlungsräume. Die höhenverstellbaren Deckenstative RST geben den Kabinen den stabilen Halt und ermöglichen das Aneinanderreihen mehrerer Kabinen.

- seit über 30 Jahren weltweit bewährt
- angenehmes Handling. Leicht jedoch robust
- überaus langlebig, älteste Teile noch heute im Einsatz
- unzerbrechliche Ringe im Lieferumfang enthalten
- Ringe klinken sich bei Belastung aus den Ösen der Vorhänge. Vermeidet Verletzung und Beschädigung am System
- trägt das TÜV GS-Zeichen

!Bitte beachten Sie: Die Kabinenschielen der Modellreihe RKS sind nur mit Deckenstativen einsetzbar. Für U-Lösungen mittels der Teleskoparme RTA 1,5, RTA 2,3, RTA 2,8 ist ein weiteres Deckenstativ erforderlich!

[Mehr Infos](#)





INDEX

3

3-flüglige Faltwand, H-Fußgestell. Mod. RORBP 3

F

Faltwand, wandmontiert oder fahrbar oder säulenmontiert RORFW 1

L

Leichtparavents RORLP 2

T

Teleskopkabinen (Wand- und Deckenbefestigung) 4