



ZUSAMMENFASSUNG

Patientenmobilität	2
Krankentrage	2
Antimagnetischer Sessel/Liege NMEIM520	2
Patiententransfermatratze NMFMS201	3
Sessel / Liege Mammographie NMEIM593	3
Strahlendurchlässige Tischliege NMEIM117	5
Strahlendurchlässige, mobile Tischliege mit Potter NMEIM118	5
Strahlendurchlässige mobile Tischliege mit variabler Höhe NMEIM126	6
Strahlendurchlässige, mobile Tischliege, Höhe verstellbar, Trendelenburg/Gegentrendelenburg NMEIM127	7
Krankentrage mit nicht verstellbare Höhe NMMMS242	8
Höhenverstellbare Krankentrage NMMMS241	9
Rollstühle	11
Antimagnetischer Sessel/Liege NMEIM520	11
Leichter antimagnetischer Rollstuhl NMMIM302	11
Rollstuhl mit strahlendurchlässiger Rückenlehne NMMIM303	12
Sessel / Liege Mammographie NMEIM593	13
Antimagnetischer Rollstuhl für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 220 kg NMMIM569	15
Arm- und Beinstütze NMAMS009	15
Trittbretter	17
Fahrbares Mehrzweck-Podest NMEIM497	17
Podest für Flachbilddetektor NMEIM121	17
Podest mit Haltevorrichtung NMEIM115	18
Leichter Fußschemel für MRI NMEMS025	19
2-stufiger Fußschemel NMEIM467	20
3-stufiger Fußschemel NMEIM468	21
Podest NMEIM	22



PATIENTENMOBILITÄT

KRANKENTRAGE



ANTIMAGNETISCHER SESSEL/LIEGE NMEIM520

Antimagnetischer Sessel / Krankentrage, entwickelt für die ambulanten Bedürfnisse von MRI-Abteilungen.

- Leicht von der Trageposition in die Stuhlposition verstellbar.
- Kann überall da, wo der Patient ihn benötigt, benutzt werden, z.B.: Empfang, Vorbereitung, Transfer oder Wartesaal.
- Durch seine Vielseitigkeit ist er ideal für die Optimierung und Organisation der Arbeit der Pflegekräfte.
- Um den Patientenkomfort zu erhöhen, ist er mit einer Schaumstoffmatratze ausgestattet, die mit einem Schutzbezug überzogen ist und über 2 abnehmbare Schutzbarrieren verfügt.
- Die Führungsgriffe auf der Kopfhöhe ermöglichen eine unkomplizierte Fahrbarkeit des Sessels.
- Aluminiumrahmen verzinkt und beschichtet mit Epoxid-Pulver.
- Die Höhe ist durch Hydraulikzylinder verstellbar. Die Brust- und Beinlifte werden durch Gasfedern unterstützt.
- Auf jeder Seite mit einer Zubehorschiene ausgestattet (25 x 10 mm chirurgischer Typ).
- Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter bzgl. der Verfügbarkeit von Zubehör und Optionen oder spezifischer Anfragen.

[Mehr Infos](#)





PATIENTENTRANSFERMATRATZE NMFMS201

Patiententransfermatratze mit 6 Handgriffen.

Diese Transfermatratze ist ein optimales Hilfsmittel für Pflegekräfte, um einen Patienten rückenschonend von einem Tisch auf einen anderen zu transferieren.

Kann in allen medizinischen Bildgebungsabteilungen, Operationssälen, Notaufnahmen, Krankenstationen usw. verwendet werden.

[Mehr Infos](#)





SESSEL / LIEGE MAMMOGRAPHIE NMEIM593



Neu entwickelter Tisch in Kombination mit einem Sessel, der speziell für interventionelle mammographische Untersuchungen entwickelt wurde.

Diese Art der Untersuchung erfordert eine genaue, besonders bequeme und ergonomische Positionierung des Patienten.



Der "MSI Combi" verfügt über Zusatzteile, die auf beiden Seiten herausgenommen oder eingeschoben werden können, um dem mit oder ohne Stereotaxie ausgestatteten Mammographen den Zugang zum Patienten zu erleichtern.

Diese Zusatzteile werden schubladenartig nach links oder nach rechts herausgenommen oder eingeschoben. Keine Scharniere oder Schrauben werden zum Festziehen benötigt. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2004 patentiert.

Um eine korrekte Positionierung beim Seitendekubitus zu gewährleisten, wird mit dem "Combi MSI" eine herausnehmbare Rückenlehne mitgeliefert. Diese bietet ihm insbesondere bei vagalen Beschwerden erheblichen Komfort und die Rückenlehne passt sich der Gewichtsverlagerung des Patienten an (kein Feststellknopf).

Da er vielseitig ist, kann er für verschiedene Untersuchungen eingesetzt werden.

Auf jeder Seite befindet sich eine chirurgische Schiene (25x10 cm) an der Zubehörteile wie z.B. gynäkologische Halterungen, Armstützen, Edelstahl-Brückenplatten befestigt werden können. Diese können mit Kloben montiert werden.

Elektrozylinder mit verkabelter Fernsteuerung gewährleisten die Verstellung der Rückenlehne.

Model urheberrechtlich geschützt (2004).

[Mehr Infos](#)





STRAHLENDURCHLÄSSIGE TISCHLIEGE NMEIM117

Strahlendurchlässige, mobile Tischliege.

Ermöglicht den Transport und/oder die Lagerung eines Patienten bzgl. einer radiologischen Untersuchung.

Strahlendurchlässige Tischplatte aus 10 mm starkem, laminiertem Material, ausgestattet mit zwei Schienen zur Befestigung von eventuellem Zubehör.

Wird in Einzelteilen geliefert.

[Mehr Infos](#)





STRAHLENDURCHLÄSSIGE, MOBILE TISCHLIEGE MIT POTTER NMEIM118

Strahlendurchlässige, mobile Tischliege.


Ermöglicht den Transport und/oder die Lagerung eines Patienten im Rahmen einer radiologischen Untersuchung.

Strahlendurchlässige Tischplatte aus 10 mm starkem, laminiertem Material, ausgestattet mit zwei Schienen zur Befestigung von eventuellem Zubehör.

Mit Kassettenhalterung.

Wird in Einzelteilen geliefert.

[Mehr Infos](#)





STRAHLENDURCHLÄSSIGE MOBILE TISCHLIEGE MIT VARIABLER HÖHE NMEIM126

Strahlendurchlässige, 15 mm dicke Tischplatte.

Stossfreie Bewegungen nach oben und unten mit Hilfe von zwei synchronisierten Zylindern.

Untergestell aus weißem Epoxidstahl.

Möglichkeit der Montage von Seitengittern (auf Anfrage).

[Mehr Infos](#)





STRAHLENDURCHLÄSSIGE, MOBILE TISCHLIEGE , HÖHE VERSTELLBAR, TRENDELENBURG/GEAGENTRENDELEN BURG NMEIM127

Strahlendurchlässige, 15 mm dicke Tischplatte.

Stossfreie Bewegungen nach oben und unten möglich mit Hilfe von zwei synchronisierten Zylindern.

Untergestell aus weißem Epoxidstahl.

Möglichkeit der Montage von Seitengittern (auf Anfrage).

[Mehr Infos](#)





KRANKENTRAGE MIT NICHT VERSTELLBARE HÖHE NMMMS242

Krankentrage für den Transport von Patienten innerhalb der verschiedenen Abteilungen.

Struktur aus rostfreiem Stahl.

Krankentrage mit nicht verstellbarer Höhe.

Verstellbare Rückenlehne mit Hilfe von Zahnstangen.

[Mehr Infos](#)





HÖHENVERSTELLBARE KRANKENTRAGE NMMMS241

Krankentrage für den Transport von Patienten innerhalb der verschiedenen Abteilungen.

Krankentrage mit variabler Höhe.

Krankentrage mit variabler Höhe, einem Trendelenburg/Gegentrendelenburgbewegung, ein fünftes Rad und einem Paar wegklappbare Sicherheitsabsperrung.

Weißes Epoxy-Stahlrohrgestell.

Komfortmatratze in blauer Farbe.

[Mehr Infos](#)





ROLLSTÜHLE

ANTIMAGNETISCHER SESSEL/LIEGE NMEIM520

Antimagnetischer Sessel / Krankentrage, entwickelt für die ambulanten Bedürfnisse von MRI-Abteilungen.

- Leicht von der Trageposition in die Stuhlposition verstellbar.
- Kann überall da, wo der Patient ihn benötigt, benutzt werden, z.B.: Empfang, Vorbereitung, Transfer oder Wartesaal.
- Durch seine Vielseitigkeit ist er ideal für die Optimierung und Organisation der Arbeit der Pflegekräfte.
- Um den Patientenkomfort zu erhöhen, ist er mit einer Schaumstoffmatratze ausgestattet, die mit einem Schutzbezug überzogen ist und über 2 abnehmbare Schutzbarrieren verfügt.
- Die Führungsgriffe auf der Kopfhöhe ermöglichen eine unkomplizierte Fahrbarkeit des Sessels.
- Aluminiumrahmen verzinkt und beschichtet mit Epoxid-Pulver.
- Die Höhe ist durch Hydraulikzylinder verstellbar. Die Brust- und Beinliffe werden durch Gasfedern unterstützt.
- Auf jeder Seite mit einer Zubehörschiene ausgestattet (25 x 10 mm chirurgischer Typ).
- Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter bzgl. der Verfügbarkeit von Zubehör und Optionen oder spezifischer Anfragen.

[Mehr Infos](#)





LEICHTER ANTIMAGNETISCHER ROLLSTUHL NMMIM302

Leichter Rollstuhl für die MRI.

- Ein amagnetischer Rollstuhl, der für die ambulanten Bedürfnisse in MRT-Abteilungen entwickelt wurde.
- Um den Komfort des Patienten zu fördern, ist er mit einer Schaumstoffsitzfläche ausgestattet.
- 2 ausziehbare Arm- und Fußstützen.
- Der Führungsriff an der Oberseite des Stuhls ermöglicht eine einfache Mobilität.
- MR Conditional : 3 Teslas

[Mehr Infos](#)





ROLLSTUHL MIT STRAHLENDURCHLÄSSIGER RÜCKENLEHNE NMMIM303

Neu entwickelter Rollstuhl mit strahlendurchlässiger Rückenlehne.

Ermöglicht die Positionierung eines Patienten vor einem Potter (Standard) oder Flachsensensor.

Fahrgestell aus eloxiertem Aluminium.

Rückenlehne aus 10 mm dickem Polycarbonat.

[Mehr Infos](#)





SESSEL / LIEGE MAMMOGRAPHIE NMEIM593



Neu entwickelter Tisch in Kombination mit einem Sessel, der speziell für interventionelle mammographische Untersuchungen entwickelt wurde.

Diese Art der Untersuchung erfordert eine genaue, besonders bequeme und ergonomische Positionierung des Patienten.



Der "MSI Combi" verfügt über Zusatzteile, die auf beiden Seiten herausgenommen oder eingeschoben werden können, um dem mit oder ohne Stereotaxie ausgestatteten Mammographen den Zugang zum Patienten zu erleichtern.

Diese Zusatzteile werden schubladenartig nach links oder nach rechts herausgenommen oder eingeschoben. Keine Scharniere oder Schrauben werden zum Festziehen benötigt. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2004 patentiert.

Um eine korrekte Positionierung beim Seitendekubitus zu gewährleisten, wird mit dem "Combi MSI" eine herausnehmbare Rückenlehne mitgeliefert. Diese bietet ihm insbesondere bei vagalen Beschwerden erheblichen Komfort und die Rückenlehne passt sich der Gewichtsverlagerung des Patienten an (kein Feststellknopf).

Da er vielseitig ist, kann er für verschiedene Untersuchungen eingesetzt werden.

Auf jeder Seite befindet sich eine chirurgische Schiene (25x10 cm) an der Zubehörteile wie z.B. gynäkologische Halterungen, Armstützen, Edelstahl-Brückenplatten befestigt werden können. Diese können mit Kloben montiert werden.

Elektrozylinder mit verkabelter Fernsteuerung gewährleisten die Verstellung der Rückenlehne.

Model urheberrechtlich geschützt (2004).

[Mehr Infos](#)





ANTIMAGNETISCHER ROLLSTUHL FÜR PATIENTEN MIT EINEM GEWICHT VON BIS ZU 220 KG NMMIM569

Leichter, fahrbarer MRI-kompatibler antimagnetischer Rollstuhl für bis zu 5 Tesla, der auch den Transfer von übergewichtigen Patienten in MRI-Abteilungen ermöglicht.

Robuste Aluminiumkonstruktion.

Hochklappbare Armlehnen.

MR Conditional : 5T

[Mehr Infos](#)





ARM- UND BEINSTÜTZE NMAMS009

Arm- und Beinstütze verchromt, aus 5-Füssen bestehend.
Verchromte Stahlrohre.
Sockel aus Aluminium.

[Mehr Infos](#)





TRITTBRETTER



FAHRBARES MEHRZWECK-PODEST NMEIM497

Podest für einen medizinischen Bildgebungsraum, der die von der EU vorgegebenen Standards erfüllt.

Dieses System wurde entwickelt, um Patienten unter den besten Komfort-und Sicherheitsbedingungen positionieren zu können.

Um eine optimale Zentrierung des Patienten zu ermöglichen hat die Plattform eine breite transparente Fläche durch die die adequate Positionierung des Patienten sichtbar gemacht werden kann.

Die Plattform ist auf 3 verschiedene Höhen einstellbar.

Eine Schublade ermöglicht den Schutz der Sensoren bei Untersuchungen.

Die Haltevorrichtung ermöglicht es dem Patienten mühelos auf das Podest zu gehen und sich daran festzuhalten.

Ausgestattet mit 4 Bremsrädern, die ihm eine hohe Stabilität verleihen.

Patienten mit einem Gewicht von bis zu 100 kg können auf die unterste Plattform gehen.

[Mehr Infos](#)





PODEST FÜR FLACHBILDDETEKTOR NMEIM121

Stufengestell für einen medizinischen Bildgebungsraum, der die die der Norm NFEN13374 entspricht.

Dieses System wurde entwickelt, um Patienten zu den besten Komfort und Sicherheitsbedingungen positionieren zu können.

Es ermöglicht die Röntgenuntersuchung des Fusses in Frontal- oder Lateralebene in Räumen, die mit einem medizinischen Bildgebungssystem ausgestattet sind.

Um eine optimale Zentrierung zu ermöglichen, hat die Stufe eine große transparente Fläche.

Die Stufen sind einklappbar, um bei der Lagerung möglichst wenig Platz zu beanspruchen.

Die Haltevorrichtungen sind verschiebbar damit auf der jeweils gewünschten Seite gearbeitet werden kann. Bei Bedarf können sie entfernt werden.

Die 6 Rollenfüsse verleihen ihm eine hohe Stabilität. Eine Gewichtbelastung bis über 160 kg ist möglich.

Model urheberrechtlich geschützt.

[Mehr Infos](#)





PODEST MIT HALTEVORRICHTUNG NMEIM115

Podest für einen medizinischen Bildgebungsraum, der die von der EU geforderten Standards perfekt erfüllt.

Er ermöglicht die Röntgenuntersuchungen des Fusses in Frontal- oder Lateralebene.

Der Sensor oder die Kassette wird vertikal in die Nut eingeschoben, so dass eine freie Sicht auf die Füße gewährleistet wird.

Bitte geben Sie die Abmessungen und die Dicke des Sensors an.

[Mehr Infos](#)





LEICHTER FUSSSCHEMEL FÜR MRI NMEMS025

2-stufiger antimagnetischer Fußschemel.

MR Conditional : 3 Teslas

[Mehr Infos](#)





2-STUFIGER FUSSSCHEMEL NMEIM467

Einteiliger rutschfester, antimagnetischer Fußschemel.

Ermöglicht es dem Patienten, sicher auf der Tischplatte zu gelangen.

Breite, bequeme Stufen mit Anti-Rutsch-Streifen.

Hergestellt aus verstärktem Harz.

MR Conditional : 3 Teslas

[Mehr Infos](#)





3-STUFIGER FUSSSCHEMEL NMEIM468

Einteiliger rutschfester, antimagnetischer Fußschemel.

Ermöglicht es dem Patienten, sicher auf der Tischplatte zu gelangen.

Breite, bequeme Stufen mit Anti-Rutsch-Streifen.

Hergestellt aus verstärktem Harz.

MR Conditional : 3 Teslas

[Mehr Infos](#)






PODEST NMEIM

Podest zur Positionierung eines Patienten vor einem Potter oder anderen Geräten.

Wird oft in bei Pädiatrie- Knöchel- oder bei goniometrischen Untersuchungen verwendet, wenn das RX-Rohr nicht tief genug hinuntergehen kann.

[Mehr Infos](#)





INDEX

2	
2-stufiger Fußschemel NMEIM467	20
3	
3-stufiger Fußschemel NMEIM468	21
A	
Antimagnetischer Rollstuhl für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 220 kg NMMIM569	14
Antimagnetischer Sessel/Liege NMEIM520	1, 10
Arm- und Beinstütze NMAMS009	15
F	
Fahrbares Mehrzweck-Podest NMEIM497	16
H	
Höhenverstellbare Krankentrage NMMMS241	9
K	
Krankentrage mit nicht verstellbare Höhe NMMMS242	8
L	
Leichter antimagnetischer Rollstuhl NMMIM302	11
Leichter Fußschemel für MRI NMEMS025	19
P	
Patiententransfermatratze NMFMS201	2
Podest für Flachbilddetektor NMEIM121	17
Podest mit Haltevorrichtung NMEIM115	18
Podest NMEIM	22
R	
Rollstuhl mit strahlendurchlässiger Rückenlehne NMMIM303	12
S	
Sessel / Liege Mammographie NMEIM593	3, 13
Strahlendurchlässige mobile Tischliege mit variabler Höhe NMEIM126	6
Strahlendurchlässige Tischliege NMEIM117	4
Strahlendurchlässige, mobile Tischliege , Höhe verstellbar, Trendelenburg/Gegentrendelenburg NMEIM127	7
Strahlendurchlässige, mobile Tischliege mit Potter NMEIM118	5