



## FALTWAND, WANDMONTIERT ODER FAHRBAR ODER SÄULENMONTIERT RORFW

Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler im Kranken- und Pflegebereich, ist die robuste und stoßfeste Faltwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt.

Eine Erweiterung der Flügelanzahl ist auch nachträglich möglich. Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre.

Eine individuelle Note erhält die Faltwand durch moderne Flügel designs, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.



Die fahrbare Faltwand RORFW: das Musterbeispiel für Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit Mobile Faltwände, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommen, bieten im Pflege- und Behandlungsalltag größtmögliche räumliche Flexibilität: in der Kranken- und der Altenpflege, in Praxen wie in klinischen Räumen. Zugleich garantieren sie dem Patienten das notwendige Maß an Diskretion.

Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.

[En savoir plus](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Flügelbreite : 30 cm

Höhen : 145 oder 165 oder 185 cm

Gewicht : 3.0/3.5/4.0 Kg

Rahmen : Rahmen- und Scharnierprofile: stranggepresstes

Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche, Verbindungsschrauben: V2A Edelstahl, nichtrostend.

Kunststoffteile : PA 6 GF 15, Polyamid mit 15 % Glasfasern.

Füllplatten: Polycarbonat 2 mm, weiß transluzent, schwerentflammbar Baustoffklasse DIN EN13501-1, B-s1 d2, extrem schlagzäh.

Pflege : handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Unifarben : weiß - 020 goldgelb - 015 gelborange - 329 nelkenrot - 017 kirschrot - 063 lindgrünl - 054 türkis - 053

Design Farben: Flowers - Gingko - Monsters - Retro

### **Abschirmung:**

- 3-flügelig = 90 cm
- 4-flügelig = 120 cm
- 5-flügelig = 150 cm
- 6-flügelig = 180 cm
- 7-flügelig = 210 cm
- 8-flügelig = 240 cm
- 9-flügelig = 270 cm
- 10-flügelig = 300 cm

### **1. Wandmontiert:**

Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler im Kranken- und Pflegebereich, ist die robuste und stoßfeste Faltschirmwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt. Eine Erweiterung der Flügelanzahl ist auch nachträglich möglich.

Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre. Eine individuelle Note erhält die Faltschirmwand durch moderne Flügel-Designs, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.

- Abstandhalter-Set RFW-WA:
  - Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm.
  - Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich.
- Klauen-Set zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene RFW-KLS:
  - Klauen-Set (2 Stück)

### **2. Fahrbarmontiert:**

Die fahrbare Faltschirmwand RFW: das Musterbeispiel für Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit. Mobile Faltschirmwände, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommen, bieten im Pflege- und Behandlungsalltag größtmögliche räumliche Flexibilität: in der Kranken- und der Altenpflege, in Praxen wie in klinischen Räumen. Zugleich garantieren sie dem Patienten das notwendige Maß an Diskretion.

Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfalten und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz.

Bitte beachten: fahrbare Faltschirmwände nur in den Höhen 145 und 165 cm.

- Fahrgestellfuß: 52 x 59 cm
- Höhe 145 cm, Gewicht 14 kg, Ref. RFW-FG4
- Höhe 165 cm, Gewicht 15 kg, Ref. RFW-FG6

### **3. Säulenmontiert:**

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss nicht möglich ist.

Edelstahlsäule in der Dimension 5 x 5 cm. In 3 Höhen lieferbar.

- Höhe 145 cm, Gewicht 5,00 kg, Ref. RFW-ES4
- Höhe 165 cm, Gewicht 5,50 kg, Ref. RFW-ES6
- Höhe 185 cm, Gewicht 6,20 kg, Ref. RFW-ES8
- Standsäule: 5 x 5 cm



**XProtec Swiss**  
Specialist in Radioprotection  
and Radiology accessories

Christoph Merian-Ring 11  
CH-4153 Reinach  
[+41 \(0\)61 717 14 44](tel:+41716171444)