
XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection and Radiology accessories

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44



CABINES TÉLESCOPIQUES (MONTAGE MURAL ET PLAFONNIER) RORKS

Cabines télescopiques (montage mural et plafonnier).

La plus grande dimension RORKS 2822 vous apporte une séparation d'environ 6 m^2. Elle est idéale pour des chambres à plusieurs lits ou des salles d'examens.

Grâce aux statifs plafonniers, les cabines RORKS sont très stables. Il est donc possible d'aligner côte à côte plusieurs cabines.

- vendues depuis plus de 30 ans dans le monde entier
- manipulation facile, léger mais tout de même robuste
- très longue durée de vie
- anneaux compris dans la livraison
- Lorsqu'on tire vigoureusement sur le rideau, les anneaux s'ouvrent et libèrent le rideau. Ainsi les murs ne sont pas endommagés.
- Certifié TÜV

!Attention! Les cabines télescopiques de la série RORKS sont seulement utilisables avec les statifs au plafond RORST. Pour des solutions en „U“ avec les bras télescopiques RORTA 1.5, RORTA 2.3 ou RORTA 2.8. Dans ce cas nécessité d'un deuxième statif au plafond!

En savoir plus

DESCRIPTION DU PRODUIT

RORKS 2822

Cabine télescopique (le côté long dans WH95)
Dimensions max. 280/220 cm, min. 110/ 90 cm
Quantité d'anneaux livrés : 45
Rideaux convenants : TCS 217, TCS 330 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44

RORKS 2228 (non représenté)

Cabine télescopique (le côté court dans WH95)
Dimensions max. 220/280 cm, min. 90/ 110 cm
Quantité d'anneaux livrés : 45
Rideaux convenants : TCS 217, TCS 330 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

RORKS 2315

Cabine télescopique (le côté long dans WH95)
Dimensions max. 230/150 cm, min. 110/ 85 cm
Quantité d'anneaux livrés : 33
Rideaux convenants : TCS 217, TCS 153 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

RKS 1523 (non représenté)

Cabine télescopique (le côté court dans WH95)
Dimensions max. 150/230 cm, min. 85/ 110 cm
Quantité d'anneaux livrés : 33
Rideaux convenants : TCS 217, TCS 153 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

Cabine RORKS en forme de „U“ (avec utilisation du RORTA)

Les cabines télescopiques RORKL peuvent être utilisées en forme de „U“. Pour cela l'utilisation d'un bras RORKAE est nécessaire.

Modèle RORTA 2.8

Bras télescopique, Cabine en forme „U“ en combinaison avec RKS 2822
pivotant avec crochet à l'extrémité
Dimensions max. 280 cm
Quantité d'anneaux livrés : 25
Rideaux convenants : TCS 330 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

Modèle RORTA 2.3

Bras télescopique, Cabine en forme „U“ en combinaison avec RKS 2315
pivotant avec crochet à l'extrémité
Dimensions max. 230 cm
Quantité d'anneaux livrés : 20
Rideaux convenants : TCS 217 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

Modèle RORTA 1.5

Bras télescopique, Cabine en forme „U“ en combinaison avec RKS 1523
pivotant avec crochet à l'extrémité
Dimensions max. 150 cm
Quantité d'anneaux livrés : 13
Rideaux convenants : TCS 153 (non inclus)
Support mural : WH 95 et élément opposé GL (inclus dans la livraison)

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44

Statif plafonnier RORST 4

Dimensions 45 à 75 cm, pour des hauteurs de chambre 245 à 275 cm.

Statif plafonnier RORST 8

Dimensions 75 à 135 cm, pour des hauteurs de chambre 275 à 335 cm.

Statif plafonnier RORST 10

Dimensions 110 à 200 cm, pour des hauteurs de chambre 310 à 400 cm.

Le disque à l'extrémité du statif plafonnier a deux utilisations :
- tenir l'articulation des cabines télescopiques RKS.
- servir de fixation au crochet des bras télescopiques RTH et RTA.

Rideaux convenants

Les rideaux présentés sont tous de haute qualité.

Ces textiles multi-fonctionnels sont tous de haute qualité. Tous les tissus sont difficilement inflammables, et proposent une "hygiène" de haut niveau. La longévité des produits garantit un retour sur investissement intéressant.

RORKS 2822/RKS 2228

- TCS 330
- TCS 217

RORKS 2315/RKS 1523

- TCS 217
- TCS 153

Anneaux

Suivant les produits commandés, les anneaux sont compris dans la livraison : deux types d'anneaux sont disponibles :
Les anneaux de Type (G) sont toujours joints dans la livraison des bras et des cabines télescopiques.
Les anneaux de Type (H) sont toujours joints dans la livraison des Système de rails Vario RVS.
Ils peuvent aussi être livrés séparément.

Anneaux type (G)

Anneaux fermés pour les rails avec ouverture d'un côté permettant de glisser l'anneau dans le rail, par ex. Bras RTS, RTI, RTH et les systèmes anti-éclaboussures.
Diamètre extérieur: 53 mm, diamètre intérieur: 42 mm

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44

Anneaux type (H)

Anneaux ouverts pour les rails fixés au mur de part et d'autre, par exemple le système RVS.
Diamètre extérieur: 48 mm, Diamètre intérieur: 34 mm, taille de l'ouverture: 15 mm

Supports pour montage mural (WH)

WH 95

Support mural ajustable pour tous télescopes. Composé d'une plaque de montage (4 vis) recouverte d'une coque en fonte d'aluminium colorée. Coloris: Blanc (RAL 9010), Gris de sécurité (RAL 7004)

Dimension : hauteur 10 cm, largeur 6 cm

GL

élément opposé